



Sektor spożywczy

AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin
tel. 81/ 441 77 30
mobile 697 421 088
email: sklep@sylpo.pl



doradca techniczny

kontakt telefoniczny

email

www.igeax.com

OBJAŚNIENIA DO KATALOGU

BUDOWA KODU PRODUKTU

Kod produktu		Kod koloru		Kod włosia		
GX1031	+	B	+	M	=	GX1031BM

KODY KOLORÓW

						
Niebieski	Żółty	Zielony	Czerwony	Biały	Pomarańczowy	Czarny

KODY WŁOSIA

			
Włosie twarde	Włosie średnie	Włosie miękkie	Włosie bardzo miękkie

DANE PRODUKTU

				
Wymiary	Wys. włosia	Szt. w kartonie	Temp. użytkowania	Skład produktu

KODY MATERIAŁÓW

Materiały konstrukcyjne				
ABS		AL	DPBT	DPP
Akrylonitryl-butadien-styren		Aluminium	Wykryw. politereftalan butylenu	Wykryw. polipropylen
PP-GF		EPDM	POM	PBT
Włókno szklane		Guma kopolimerowa	Żywica acetalowa	Politereftalan butylenu
PET	PP	PPS	SS	TPE
Poliester	Polipropylen	Polisiarczek fenylenu	Stal nierdzewna	Guma termoplastyczna

INNE SYMBOLE

			
Dop. do kontaktu z żywnością	Certyfikat FDA	Gwint włoski	Uniwersalny system mocowania

CECHY PRODUKTÓW



Trwale, odporne na wysoką temperaturę, detergenty i korozję



Odporne na wodę, szybko schnące



Możliwość dezynfekcji ręcznej lub sterylizacji w autoklawie



Produkowane wyłącznie z surowców dopuszczonych do kontaktu z żywnością



Solidne korpusy z polipropylenu, o ergonomicznej, łatwej do czyszczenia powierzchni



Włosie Ecoclean PBT odporne na kwasy i środki alkaliczne



Produkty przyjazne dla środowiska, ponieważ po zużyciu nadają się do recyklingu



LINIA DETECTABLE

Szczotki ręczne

Szczotki z trzonkiem

Szczotki do zbiorników i rur

Miotły i szczotki podłogowe

Szufelki

Trzonki

Wiadra

Czerpaki

Łopaty i mieszadła

Skrobaki



LINIA DETECTABLE

SZEROKA GAMA DOPUSZCZONA DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ

Naszą misją w sektorze spożywczym od zawsze jest projektowanie rozwiązań minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia. Dlatego opracowaliśmy linię produktów z korpusami i włosiem zawierającymi materiał ferromagnetyczny, dzięki czemu mogą być wykrywane przez główne systemy stosowane w przemyśle spożywczym. Gama obejmuje zarówno produkty używane w procesie produkcyjnym, a więc mające bezpośredni kontakt z żywnością, jak i produkty przeznaczone do czyszczenia samego otoczenia. Badania laboratoryjne i certyfikaty zgodności potwierdzają wybór tych, którzy tak jak my wierzą w ciągle innowacje technologiczne.



Maksymalne bezpieczeństwo



Wyjątkowa wytrzymałość



Certyfikaty dop. do kontaktu z żywnością



Wykrywalne włosie i korpusy

PRODUKTY WYKRYWALNE PRZEZ



Wykrywacz metali



Magnesy



Promieniowanie RTG

WIDOCZNE BEZPIECZEŃSTWO. ŚWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Linia IGEAX Detectable powstała, aby wspierać firmy działające w środowiskach wrażliwych – szczególnie w przemyśle spożywczym – w zarządzaniu ryzykiem zanieczyszczenia ciałami obcymi. Produkty wykrywalne IGEAX są projektowane i produkowane z materiałów wykrywanych przez systemy detekcji metali i/lub promieniowanie rentgenowskie. Systemy te muszą zostać wcześniej prawidłowo skalibrowane zgodnie z instrukcjami producenta. Następnie należy zweryfikować, czy system wykrywa wykrywalne elementy produktu również w warunkach roboczych, w których prowadzona jest kontrola. Wykrywalność pomaga zatem i zwiększa możliwość wykrycia fragmentów produktów wykrywanych w razie zanieczyszczenia wynikającego z pęknięcia, zużycia lub innych zdarzeń losowych podczas użytkowania. Należy jednak podkreślić, że określenie „wykrywalny” nie oznacza gwarancji wykrycia w każdych warunkach. Wykrycie zależy również od wielu czynników zewnętrznych względem produktu, w tym rodzaju zainstalowanego urządzenia, jego prawidłowej kalibracji oraz właściwości fizycznych i sposobu opakowania kontrolowanego produktu, które mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykrycie, a także od warunków roboczych linii. Produkty z linii IGEAX Detectable nie zastępują prawidłowych praktyk zapobiegania, kontroli i konserwacji wymaganych przez systemy HACCP i standardy bezpieczeństwa żywności, lecz stanowią dodatkowy środek zapobiegawczy wspierający uporządkowane i świadome podejście do bezpieczeństwa. Potwierdzenie faktycznej wykrywalności produktów wykrywanych w rzeczywistych warunkach procesu pozostaje obowiązkiem i odpowiedzialnością użytkownika końcowego.

Szczotka okrągła



+ 80°C
- 20°C



Okrągła szczotka z ergonomicznym uchwytem do czyszczenia zakrzywionych i nierównych powierzchni.

kod	wymiary	wysokość włosia	materiał	szt.
GX1012BD	120 x 120 x 105 mm	42 mm	DPP - DPBT AISI 304 - AISI 304	6

Duża szczotka ergonomiczna



+ 80°C
- 20°C



Ergonomiczna szczotka idealna do czyszczenia wszystkich powierzchni.

kod	wymiary	wysokość włosia	materiał	szt.
GX1001BD	230 x 100 x 55 mm	27-35 mm	DPP - DPBT - AISI 304 - AISI 304	6

Średnia szczotka ergonomiczna



+ 80°C
- 20°C



Ergonomiczna szczotka średniej wielkości, doskonała do codziennego czyszczenia ogólnego.

kod	wymiary	wysokość włosia	materiał	szt.
GX1002BD	180 x 65 x 55 mm	30 mm	DPP - DPBT - AISI 304	6


Mała szczotka prostokątna



Mała szczotka z profilowanym uchwytem i krótkim włosiem.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1003BD	115 x 43 x 46 mm	23 mm	DPP - DPBT - AISI 304	12

Szczotka z uchwytem do pionowego ustawiania



Wykrywalna szczotka z uchwytem do pionowego ustawiania, idealna do czyszczenia pomieszczeń, urządzeń i żywności. Wysycha bez zawieszania, co zapobiega odkształcaniu włosia. kod wymiary wysokość włosia material szt.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1090BD	170 x 70 x 100 mm	35 mm	DPP - DPBT - AISI 304	6

Szczotka z długim uchwytem



Idealna szczotka do trudno dostępnych miejsc i głębokich pojemników.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1006BD	450 x 60 x 85 mm	45 mm	DPP - DPBT - AISI 304	12

Szczotka ze średnim uchwytem



+ 80°C
- 20°C



Szczotka z profilowanym uchwytem do czyszczenia urządzeń o regularnych powierzchniach roboczych.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1005BD	390 x 55 x 70 mm	55 mm	DPP - DPBT - AISI 304	12

LINIA DETECTABLE szcz. z krótkim uchwytem



+ 80°C
- 20°C



Szeroka szczotka idealna do czyszczenia większych powierzchni.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1007BD	285 x 95 x 80 mm	40 mm	DPP - DPBT - AISI 304	4

Mała prostokątna szczotka z uchwytem



+ 80°C
- 20°C



Szczotka do czyszczenia narożników i ciasnych przestrzeni. Idealna do mycia naczyń i prac precyzyjnych.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1004BD	235 x 40 x 50 mm	30 mm	DPP - DPBT - AISI 304	12

Szczotka do rur z uchwytem



Szczotka do rur idealna do czyszczenia przewodów, maszyn i niezbyt głębokich elementów urządzeń.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1017BD	350 x Ø 80 mm	27 mm	DPP - DPBT - AISI 304	12

LINIA DETECTABLE Szczotka do rur z gwintem



Szczotka do rur nakręcana na trzonek, umożliwiającą dotarcie do najbardziej oddalonych miejsc.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1032BD	215 x Ø 65 mm	20 mm	DPP - DPBT - AISI 304	6
GX1033BD	255 x Ø 90 mm	32 mm	DPP - DPBT - AISI 304	4
GX1034BD	245 x Ø 120 mm	46 mm	DPP - DPBT - AISI 304	6

Krótką miotła



Standardowa miotła do czyszczenia ogólnego. Lekka i uniwersalna, doskonała w każdym środowisku pracy.

kod	wymiary	wysokość włosia	material	szt.
GX1031BD	340 x 75 x 195 mm	80 mm	DPP - DPBT - AISI 304	5

Wysoka miotła



+ 80°C
- 20°C



Wysoka miotła z ukośnym włosiem, idealna do czyszczenia narożników.

kod	wymiary	wysokość włosia	materiał	szt.
GX1011BD	320 x 50 x 235 mm	115 mm	DPP - DPBT - AISI 304	6

Szczotka do zamywania



+ 80°C
- 20°C



Bardzo wytrzymała szczotka do zamywania, umożliwiając intensywniejsze i skuteczniejsze czyszczenie.

kod	wymiary	wysokość włosia	materiał	szt.
GX1038BD	30 cm 340 x 75 x 185 mm	75 mm	DPP - DPBT - AISI 304	3
GX1009BD	45 cm 480 x 80 x 185 mm	80 mm	DPP - DPBT - AISI 304	3

Szczotka do szorowania



+ 80°C
- 20°C



Szczotka do szorowania z krótkim włosiem do usuwania zaschniętych zabrudzeń.

kod	wymiary	wysokość włosia	materiał	szt.
GX1016BD	30 cm 315 x 65 x 145 mm	38 mm	DPP - DPBT - AISI 304	4
GX1010BD	45 cm 465 x 65 x 145 mm	40 mm	DPP - DPBT - AISI 304	4

Szufelka



+ 80°C
- 20°C



Ergonomiczna szufelka z wklęsłą tylną częścią zapewniającą większą stabilność i pojemność. Ukośny profil gwarantuje idealny kontakt z podłogą. Higieniczna konstrukcja z całkowicie zaokrągloną powierzchnią i wygodnym uchwytem z otworem do zawieszania. kod wymiary materiał szt.

kod	wymiary	materiał	szt.
GX1091BD	300 x 290 x 90 mm	DPP	6

LINIA DETECTABLE Trzonek jednoczęściowy 150 cm



+ 100°C
- 20°C



Mocny i wytrzymały jednoczęściowy trzonek; galka i średnica 32 mm zapewniają ergonomiczną i łatwą obsługę. Wyposażony we włoski gwint 22 mm. kod wymiary materiał szt.

kod	wymiary	materiał	szt.
GX1039BD	1500 x Ø 32 mm	WIADRA	10

wiadro



+ 80°C
- 20°C



Wiadro 12-litrowe z zewnętrznym uchwytem z zabezpieczeniem, zaprojektowane z gładkimi powierzchniami bez zagłębień, zapewniającymi pełną higienę, łatwe czyszczenie i zgodność z wymaganiami przemysłu spożywczego. Tylny uchwyt ułatwia opróżnianie i umożliwia zawieszenie wiadra na dowolnym haku.

kod	wymiary	materiał	szt.
GX1092BD	315 x 290 x 310 mm	DPP	6

Pokrywa do wiadra 12 l



+ 80°C
- 20°C



Pokrywa ze zintegrowanym hakiem i prowadnicami pozycjonującymi, które zapewniają stabilne dopasowanie, zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia oraz umożliwiają wygodne i bezpieczne użytkowanie. kod wymiary materiał szt.

kod	wymiary	materiał	szt.
GX1093BD	290 x 320 x 35 mm	DPP	6

CZERPAKI

Czerpak ręczny



+ 80°C
- 20°C



Czerpak roboczy z ergonomicznym uchwytem. Poręczny, wytrzymały i pojemny.

kod	pojemność	wymiary	materiał	szt.
GX1106BD	0,5 L	110 x 240 x 70 mm	DPP	6
GX1105BD	1 L	127 x 310 x 75 mm	DPP	6
GX1104BD	2 L	175 x 355 x 105 mm	DPP	6

Łopata jednoczęściowa



Jednoczęściowa łopata z profilowanym uchwytem. Odpowiednia do przenoszenia dużych ilości żywności.

kod	wymiary	material	szt.
GX1100BD	280 x 1100 x 150 mm	DPP	1
GX1101BD	350 x 1110 x 170 mm	DPP	1

Jednoczęściowe mieszadło perforowane



Mieszadło z otworami, przydatne podczas przetwarzania produktów płynnych i półstałych. Ergonomiczny uchwyt.

kod	wymiary	material	szt.
GX1111BD	130 x 1200 x 40 mm	DPP	1

Ręczne mieszadło perforowane



Mieszadło ręczne, bardzo poręczne i wytrzymałe.

kod	wymiary	material	szt.
GX1112BD	130 x 545 x 35 mm	DPP	1

Elastyczny skrobak ręczny



+ 80°C
- 20°C



Elastyczny skrobak polipropylenowy do przetwarzania miękkich produktów spożywczych oraz czyszczenia blatów, krawędzi i zaokrąglonych powierzchni.

kod	wymiary	material	szt.
GX1126BD	190 x 99 x 2 mm	DPP	12

Skrobak ręczny



+ 80°C
- 20°C



Jednoczęściowy skrobak polipropylenowy do przetwarzania miękkich produktów spożywczych i delikatnego czyszczenia powierzchni. Ergonomiczny uchwyt z otworem ułatwiającym prawidłowe przechowywanie.

kod	wymiary	material	szt.
GX1127BD	75 x 190 x 25 mm	DPP	12
GX1128BD	110 x 230 x 25 mm	DPP	12



AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin
tel. 81/ 441 77 30
mobile 697 421 088
email: sklep@sylpo.pl

www.igeax.com