



Sektor spożywczy

AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin
tel. 81/ 441 77 30
mobile 697 421 088
email: sklep@sylpo.pl



doradca techniczny

kontakt telefoniczny

email

www.igeax.com

OBJAŚNIENIA DO KATALOGU

BUDOWA KODU PRODUKTU

Kod produktu		Kod koloru		Kod włosia		
GX1031	+	B	+	M	=	GX1031BM

KODY KOLORÓW

						
Niebieski	Żółty	Zielony	Czerwony	Biały	Pomarańczowy	Czarny

KODY WŁOSIA

			
Włosie twarde	Włosie średnie	Włosie miękkie	Włosie bardzo miękkie

DANE PRODUKTU

				
Wymiary	Wys. włosia	Szt. w kartonie	Temp. użytkowania	Skład produktu

KODY MATERIAŁÓW

ABS	AL	DPBT	DPP	
Akrylonitryl-butadien-styren	Aluminium	Wykryw. politereftalan butylenu	Wykryw. polipropylen	
PP-GF	EPDM	POM	PBT	
Włókno szklane	Guma kopolimerowa	Żywica acetalowa	Politereftalan butylenu	
PET	PP	PPS	SS	TPE
Poliester	Polipropylen	Polisiarczek fenylenu	Stal nierdzewna	Guma termoplastyczna

INNE SYMBOLE

			
Dop. do kontaktu z żywnością	Certyfikat FDA	Gwint włoski	Uniwersalny system mocowania

Igeax jest jedynym producentem stosującym w swoich produktach system mocowania, który umożliwia użycie wszystkich typów gwintów dostępnych na rynkach światowych, zapewniając naszym partnerom istotną przewagę konkurencyjną. Wszystkie nasze linie profesjonalne są wyposażone w

UNIWERSALNY SYSTEM MOCOWANIA

DO WSZYSTKICH GŁÓWNYCH TYPÓW GWINTÓW




ITA




FRA



GER



USA



Bez gwintu

KAŻDA ŚREDNICA

Ø 21 - 25 MM

Pierścień
mocujący

Gwint trzonka



Wytrzymały



Bezpieczny



Ergonomiczny



Dowiedz się więcej o uniwersalnym mocowaniu:
obejrzyj film

ŁOPATY I MIESZADŁA

Łopata jednoczęściowa



+ 80°C
- 20°C



Jednoczęściowa łopata z profilowanym uchwytem. Odpowiednia do przenoszenia dużych ilości żywności.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1100	280 x 1100 x 150 mm	B R Y G W	PP	1
GX1101	350 x 1110 x 170 mm	B R Y G W	PP	1

Łopata sitowa





+ 80°C
- 20°C



Łopata odpowiednia do materiałów o dużych rozmiarach.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1103	330 x 1100 x 160 mm	B R Y G W	PP	1

Mieszadło perforowane



Mieszadło z otworami, przydatne podczas przetwarzania produktów płynnych i półstałych. Ergonomiczny uchwyt.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1111	130 x 1200 x 40 mm	B R Y G W	PP	1

Ręczne mieszadło perforowane



Mieszadło ręczne, bardzo poręczne i wytrzymałe.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1112W	130 x 545 x 35 mm	W	PP	1

Mieszadło perforowane z trzonkiem ze stali nierdzewnej



Mieszadło z trzonkiem ze stali nierdzewnej, dłuższe i wytrzymalsze niż standardowe mieszadła.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1113W	130 x 1700 x 35 mm	W	PP - SS	1



AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin
tel. 81/ 441 77 30
mobile 697 421 088
email: sklep@sylpo.pl

www.igeax.com