



Sektor spożywczy

AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin  
tel. 81/ 441 77 30  
mobile 697 421 088  
email: sklep@sylpo.pl



doradca techniczny

kontakt telefoniczny

email

[www.igeax.com](http://www.igeax.com)

## OBJAŚNIENIA DO KATALOGU

### BUDOWA KODU PRODUKTU

| Kod produktu |   | Kod koloru |   | Kod włosia |   |          |
|--------------|---|------------|---|------------|---|----------|
| GX1031       | + | B          | + | M          | = | GX1031BM |

### KODY KOLORÓW

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Niebieski                                                                         | Żółty                                                                             | Zielony                                                                           | Czerwony                                                                          | Biały                                                                             | Pomarańczowy                                                                        | Czarny                                                                              |

### KODY WŁOSIA

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Włosie twarde                                                                      | Włosie średnie                                                                     | Włosie miękkie                                                                      | Włosie bardzo miękkie                                                                |

### DANE PRODUKTU

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Wymiary                                                                             | Wys. włosia                                                                         | Szt. w kartonie                                                                     | Temp. użytkowania                                                                     | Skład produktu                                                                        |

### KODY MATERIAŁÓW

| ABS                          | AL                | DPBT                            | DPP                     |                      |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Akrylonitryl-butadien-styren | Aluminium         | Wykryw. politereftalan butylenu | Wykryw. polipropylen    |                      |
| PP-GF                        | EPDM              | POM                             | PBT                     |                      |
| Włókno szklane               | Guma kopolimerowa | Żywica acetalowa                | Politereftalan butylenu |                      |
| PET                          | PP                | PPS                             | SS                      | TPE                  |
| Poliester                    | Polipropvlen      | Polisiarczek fenylenu           | Stal nierdzewna         | Guma termoplastyczna |

### INNE SYMBOLE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Dop. do kontaktu z żywnością                                                        | Certyfikat FDA                                                                      | Gwint włoski                                                                        | Uniwersalny system mocowania                                                          |


Igeax jest jedynym producentem stosującym w swoich produktach system mocowania, który umożliwia użycie wszystkich typów gwintów dostępnych na rynkach światowych, zapewniając naszym partnerom istotną przewagę konkurencyjną. Wszystkie nasze linie profesjonalne są wyposażone w

## UNIWERSALNY SYSTEM MOCOWANIA

DO WSZYSTKICH GŁÓWNYCH TYPÓW GWINTÓW




ITA




FRA



GER



USA



Bez gwintu

KAŻDA ŚREDNICA

Ø 21 - 25 MM

Pierścień  
mocujący

Gwint trzonka



Wytrzymały



Bezpieczny



Ergonomiczny



Dowiedz się więcej o uniwersalnym mocowaniu:  
obejrzyj film

## ZMYWAKI

### Zmywak z przegubem obrotowym




+ 80°C  
- 20°C

Kompletny zestaw ze zmywakiem i uchwytem do mocowania na trzonku, przeznaczony do czyszczenia podłóg, ścian i sufitów.

| kod    | wymiary           | kolory                                                                     | materiał | szt. |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| GX1029 | 250 x 120 x 90 mm | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> | PA - PET | 8    |

### Zmywak z uchwytem ręcznym



+ 80°C  
- 20°C

Kompletny zestaw ze zmywakiem i uchwytem ręcznym, idealny do czyszczenia łatwo dostępnych miejsc.

| kod    | wymiary           | kolory                                                                     | materiał | szt. |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| GX1028 | 250 x 120 x 90 mm | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> | PA - PET | 6    |

### Pad szorujący



+ 80°C  
- 20°C

Pad szorujący o średniej agresywności, idealny do usuwania zaschniętych zabrudzeń ze wszystkich rodzajów powierzchni.

| kod    | wymiary           | kolory                                                                     | materiał | szt. |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| GX1030 | 250 x 120 x 25 mm | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> | PET      | 6    |

SKROBAKI

Skrobaki ze stali nierdzewnej

IDEALNE DO

ZASCHNIĘTYCH ZABRUDZEŃ

DUŻY

OTWÓR ODPIŁYWOWY



CECHY



- Dostępne w trzech różnych rozmiarach, zaprojektowanych tak, aby skutecznie sprostać każdemu zadaniu – od precyzyjnego czyszczenia po dzielenie ciasta.
- Ostrze ze stali nierdzewnej szybko usuwa zaschnięte pozostałości z blatów roboczych oraz zabrudzenia osadzone na powierzchniach.
- Uchwyt ma duży otwór odpływowy, który umożliwia zawieszenie narzędzia po pracy i prawidłowe przechowywanie.



Skrobak z ostrzem ze stali nierdzewnej szybko usuwa zaschnięte pozostałości i zabrudzenia z powierzchni.



+ 80°C  
- 20°C



| kod    | uwagi         | wymiary           | kolory                                                                                                   | material | szt. |
|--------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| GX1123 | ostrze 50 mm  | 230 x 50 x 25 mm  | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span>                               | PP - SS  | 12   |
| GX1124 | ostrze 75 mm  | 190 x 75 x 25 mm  | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> <span>O</span> <span>K</span> | PP - SS  | 12   |
| GX1125 | ostrze 110 mm | 230 x 110 x 25 mm | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span>                               | PP - SS  | 12   |

## Skrobaki polipropylenowe

### CECHY



- Dostępne w wersji sztywnej i elastycznej; doskonale sprawdzają się zarówno podczas przetwarzania miękkich i półpłynnych produktów spożywczych, jak i usuwania pozostałości ze wszystkich rodzajów powierzchni, w tym delikatnych blatów, okrągłych pojemników oraz cienkich krawędzi.
- Zaprojektowane z myślą o ergonomii i łatwości użytkowania.
- Duży otwór odpływowy umożliwia zawieszenie skrobaków po zakończeniu pracy, zapewniając szybkie schnięcie i prawidłowe przechowywanie.

### Skrobak elastyczny



Elastyczny skrobak polipropylenowy do przetwarzania miękkich produktów spożywczych oraz czyszczenia blatów, krawędzi i zaokrąglonych powierzchni. kod wymiary kolory materiał szt.

| kod    | wymiary         | kolory                                                                     | materiał | szt. |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| GX1126 | 190 x 99 x 2 mm | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> | PP       | 24   |

### Skrobak ręczny



Jednocześnieściowy skrobak polipropylenowy do przetwarzania miękkich produktów spożywczych i delikatnego czyszczenia powierzchni. Ergonomiczny uchwyt z otworem ułatwiającym prawidłowe przechowywanie.

| kod    | wymiary           | kolory                                                                     | materiał | szt. |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| GX1127 | 75 x 190 x 25 mm  | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> | PP       | 12   |
| GX1128 | 110 x 230 x 25 mm | <span>B</span> <span>R</span> <span>Y</span> <span>G</span> <span>W</span> | PP       | 12   |

Prostokątny skrobak z uchwytem ręcznym



Prostokątny skrobak z ergonomicznym uchwytem. Idealny do dużych powierzchni i blatów roboczych.

| kod     | wymiary           | kolory | material | szt. |
|---------|-------------------|--------|----------|------|
| GX1116W | 250 x 290 x 35 mm | W      | PP - SS  | 1    |
| GX1117W | 250 x 290 x 35 mm | W      | PP       | 1    |

Prostokątny skrobak z trzonkiem



Prostokątny skrobak z aluminiowym trzonkiem do trudno dostępnych powierzchni.

| kod     | wymiary            | kolory | material | szt. |
|---------|--------------------|--------|----------|------|
| GX1114W | 250 x 1450 x 35 mm | W      |          | 1    |
| GX1115W | 250 x 1450 x 35 mm | W      |          | 1    |



---

AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin  
tel. 81/ 441 77 30  
mobile 697 421 088  
email: sklep@sylpo.pl

[www.igeax.com](http://www.igeax.com)